

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭН»

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторов неионизирующего излучения	ультракороткое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	низкочастотное излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Управление																			
3017.0001	Рабочее место заместителя главного бухгалтера: Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-
3017.0002	Рабочее место инженера АСУ ТП: Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-
3017.0003	Рабочее место специалиста по охране труда: Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
3017.0004	Рабочее место слесаря-сантехника: Шуруповёрт Hitachi DS14DCL, 2018, дрель Makita 2015 г., сварочный аппарат инверторного типа, Слесарные и сварочные работы	1	-	0.2	-	1.8	1.8	-	-	-	1.6	0.2	0.2	-	-	-	-	8	-	-
3017.0005	Рабочее место электрогазосварщика: УИПМ «Makita», инвертор сварочный «Ресанта», Сварочные работы	1	-	0.6	-	0.8	0.8	-	-	-	0.2	0.6	0.6	-	-	-	-	8	-	-
3017.0006	Рабочее место электрогазосварщика: УИПМ «Makita», инвертор сварочный «Ресанта», Сварочные работы	1	-	0.6	-	0.8	0.8	-	-	-	0.2	0.6	0.6	-	-	-	-	8	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

Новоселов А.В.



(подпись)

Ф.И.О.


15.04.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-сметчик (должность)	 (подпись)	Сергеева Ю.А. Ф.И.О.	15.04.2019 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Шеленговская Е.А. Ф.И.О.	15.04.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по специальной оценке условий труда (должность)	 (подпись)	Маликова Юлия Александровна Ф.И.О.	28.03.2019 (дата)
--	--	---------------------------------------	----------------------